

« *Le Garage ELF* »



*kit MNF75
Echelle HO
Dimensions : 14 x 8,5 x 8,5 cm
Carton-bois découpé au laser
Pompes à essence incluses dans le kit
Fabriqué en France*

*Notice à télécharger
sur notre site*

Minifer

25 Bis Chemin du Roy - 41150 ONZAIN
entrepriseminifer@gmail.com
<http://www.minifer.fr/>





Introduction

La maquette que vous venez d'acquérir est inspirée d'une photo de garage trouvée sur internet.

Avant de commencer, il est préférable de lire entièrement cette notice. Par suite, n'oubliez pas que certains éléments de cette maquette et l'utilisation d'outils tranchants, de colles et de peintures ne conviennent pas aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d'un adulte.

Minifer vous remercie pour cet achat et vous souhaite de passer un agréable moment à construire cette maquette !

Outils et matériaux recommandés

- ▶ cutter de précision ou scalpel
- ▶ brucelles
- ▶ petites limes et papier de verre au grain fin
- ▶ colles
- ▶ pinceau
- ▶ peintures
- ▶ terre à décor
- ▶ pince coupante
- ▶ pince plate



Nous insistons sur :

La **colle à bois** est parfaite pour **tout fixer**. Elle s'applique à l'aide d'un simple cure-dents. En vente dans les magasins de bricolage.



L'**éponge mousse** au grain fin permet d'**imiter le crépis** des soubassements. En vente dans les magasins d'arts créatifs.





La peinture suivante a été testée et est adaptée à cette maquette. En vente dans les magasins d'arts créatifs et sur internet :



- | | | |
|-----------------|---|---|
| Liquitex Basics | { | Blanc de Titane n°432 :
Tous les murs
Noir d'ivoire n°244 :
Logo ELF |
| Humbrol | { | MATT Rouge n°60 :
Pompes à essence |

Composition du kit


.....
Façades 1 2, pignons 3, ouverture 4, décalages ouverture 5, renforts toiture 6



.....
Revêtements 7 8 9, rond 10, support de pompes 11, enseignes GARAGE et ELF




.....
Toitures 12, porte de garage 13, porte de secours 14, fenêtres 15 et 16



Construction



- 1 Collez l'ouverture 4 sur les décalages 5, puis le tout à l'intérieur du garage, sur la façade 1.



Vue sous un autre angle :



2 Assemblez à présent les façades et pignons.



Vue sous un autre angle :




3 Collez ensuite les renforts de toiture.




- 4 Peignez ensuite les revêtements à l'aide d'une éponge-mousse, puis fixez-les sur le bâtiment.



Appliquez doucement l'éponge-mousse. Afin de vous familiariser avec cette technique, faites des essais au préalable sur le surplus de carton.



5 Poursuivez en peignant en blanc les contours des ouvertures et des angles des murs.




6 Collez maintenant les portes et fenêtres.






7 N'oubliez pas d'ajouter du film plastique afin d'imiter les vitrages.



8 A l'aide du gabarit, tracez la position de l'enseigne ELF.




9




Peignez le rond en rouge, l'enseigne ELF en noir,
puis fixez le tout sur le bâtiment.

10 Collez à présent la toiture.



11

Montez les pompes d'après la notice PN SUD MODELISME.
Peignez-les de la même couleur que le rond.



Collez ensuite les pompes sur l'espace réservé à cet effet.

12 Appliquez une patine (légère!) à la terre à décor noire sur l'ensemble du bâtiment.
Vous avez terminé !

